




EN installation instruction

Please read and understand all of the directions, before starting luminaire installation. Keep this instruction for future use.

LT Montavimo instrukcija

Prieš pradėdami šviestuvų montavimą, perskaitykite ir supraskite visus nurodymus. Išsaugokite šią instrukciją ateities naudojimui.

LV Instalācijas intrukcija

Lūdzu, izlasiet un saprotiet visus norādījumus, pirms sākt gaismekļa uzstādīšanu. Saglabājiēt šos norādījumus turpmākai lietošanai.

ET Paigaldusjuhised

Palun lugege ja mõista kõik juhised enne valgusti paigaldamist. Järgige neid juhiseid tulevaseks kasutamiseks.

DE Montageanleitung



Bitte lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, bevor Sie mit der Installation der Leuchte beginnen. Bewahren Sie diese Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.


RU Инструкция по установке

Прочитайте и поймите все направления, прежде чем приступать к установке светильника. Сохраните эти инструкции для будущего использования.

PL Instukcja montazu

Proszę przeczytać i zrozumieć wszystkie wskazówki, przed rozpoczęciem instalacji oprawy oświetleniowej. Zachowaj te instrukcje do przyszłego użytku.







8

standard driver no dimming

DALI driver dimming via DALI interface

DALI driver dimming with mains voltage switch



L - brown / rudas / brūns / pruun / braun / коричневый / brązowe
PE (Ⓢ) - yellow-green / geltonas-žalias / dzeltens-žals / kollane-roheline / gelb-grün / желтый-зеленый / żółte-zielone
N - blue / mėlynas / zils / sinine / blau / синий / niebieskie
DA - black / juodas / melns / must / schwarz / черный / czarny
DA - grey / pilkas / pelēks / hall / grau / серый / szary



Model	H, mm	D, mm
LED1x3000	500	555
LED1x4200		
LED1x5900		

Attention!
The exact model and features of the luminaire are provided on a sticker on the luminaire's housing.

Exploitation:



EN 	Installation can only be performed by an authorized electrician; Switch off the electricity supply before carrying out any work; Luminaire must be installed in compliance with all safety requirements; CAUTION! RISK OF ELECTRIC SHOCK The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reached its end of life the whole luminaire shall be replaced. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
LT 	Montavimo darbus gali atlikti tik atestuotas elektrikas; Išjunkite elektros tiekimą prieš atliekant bet kokius darbus; Šviestuvą turi būti sumontuotas laikantis visų saugumo reikalavimų ATSARGIAI! ELEKTROS ŠOKO PAVOJUS Šio šviestuvo šviesos šaltinis nėra keičiamas; kai šviesos šaltinis nustoja veikti, visas šviestuvas turi būti pakeistas. Jei išorinis lankstus kabelis ar laidas yra sugadintas, jį turi pakeisti tik gamintojas arba jo aptarnavimo agentas arba panašus kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
LV 	Uzstādīšanu var veikt tikai kvalificēts elektriķis; Izslēdziet elektroenerģijas padevi, pirms veikt jebkuru darbu; Gaismekļa jāuzstāda atbilstoši visām drošības prasībām; UZMANĪBU! ELEKTROŠOKA RISKS Šī gaismekļa gaismas avots nav nomaināms; kad gaismas avots nedarbojas, visu gaismekli nomaina. Ja šī gaismekļa ārējais elastīgais kabelis vai vads ir bojāts, to novērs tikai ražotājs vai tā servisa aģents vai līdzīga kvalificēta persona, lai izvairītos no bīstamības.
ET 	Paigaldamise võib teostada ainult volitatud elektrik; Lülitage välja toide enne paigaldustööde alustamist; Valgusti peab olema paigaldatud vastavalt kõigile ohutusnõuetele; ETTEVAATUST! ELEKTRILÕÕGI OHT Selle valgusti valgusallikas ei ole asendatav; kui valgusallikas lakkab töötamast, tuleb kogu valgusti asendada. Kui see valgusti välimine painduv kaabel või juhe on kahjustatud, tuleb seda ohtu vältida üksnes tootja või tema teenindusagent või sarnane kvalifitseeritud isik.
DE 	Die Installation kann nur von einem autorisierten Elektriker durchgeführt werden; Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie irgendwelche Arbeiten ausführen; Die Leuchte muss unter Einhaltung aller Sicherheitsanforderungen installiert werden. VORSICHT! RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle ausfällt, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden. Wenn das externe flexible Kabel oder Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, darf es ausschließlich vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
RU 	Установка может быть выполнена только квалифицированным электриком; Отключить напряжение питания перед проведением любых работ; Светильник должен быть установлен в соответствии со всеми требованиями безопасности; ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ Источник света этого светильника не заменим; когда источник света перестает работать, весь светильник должен быть заменен. Если внешний гибкий кабель или шнур этого светильника поврежден, он должен быть заменен только изготовителем или его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным персоналом во избежание опасности.
PL 	Instalacja może być wykonywana tylko przez uprawnionego elektryka; Wyłączyć zasilanie elektryczne przed przystąpieniem do pracy; Oprawa musi być zainstalowany zgodnie ze wszystkimi wymogami bezpieczeństwa; UWAGA! RYZIKO PORAZENIA PRĄDEM Źródło światła tej oprawy nie jest wymienne; gdy źródło światła przestanie działać, cała oprawa powinna zostać wymieniona. Jeśli zewnętrzny elastyczny przewód lub sznur tej oprawy ulegnie uszkodzeniu, powinien zostać wymieniony wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobną wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
DA 	Installation må kun udføres af en autoriseret elektriker; Sluk for strømforsyningen, inden du udfører arbejde. Armaturet skal installeres i overensstemmelse med alle sikkerhedskrav; ADVARSEL! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Lyskilden til denne armatur er ikke udskiftelig; Når lyskilden holder op med at blive brugt, skal hele armaturet udskiftes. Hvis det ydre fleksible kabel eller ledning af denne armatur er beskadiget, skal det udelukkende udskiftes af producenten eller hans servicemedarbejder eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.